

Produktblatt

Verordnung der Kommission (EU) Nr. 392/2012

Stern(e) bedeuten die Modellvariante und können für (0-9) oder (A-Z) stehen.

LG	RT80V9*	V3R08T	RT90V9*
Nennkapazität in kg Beladung mit Baumwollwäschestücken im Standard-Baumwollprogramm bei voller Beladung	8 kg	8 kg	9 kg
Trocknertyp	Haushalts-Kondenstrockner		
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von D (geringste Effizienz) bis A+++ (höchste Effizienz).	A+++		
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch (AE _C) kWh pro Jahr (kWh/Jahr)* ¹	176		194
Automatischer Trockner	Ja		
Verleihung eines „EU-Umweltzeichens“ gemäß Verordnung (EC) No 66/2010	Nein		
Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle bei Volllast (E _{dry}) (kWh)	1,47		1,66
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teillast (E _{dry1/2}) (kWh)	0,80		0,86
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei voller Beladung (P _o) (W)	0,18		
Stromverbrauch im unausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei voller Beladung (P _i) (W)	0,18		

Produktblatt

LG	RT80V9*	V3R08T	RT90V9*
Dauer des unausgeschalteten Zustandes (T _i) (min)	10		
Das Programm Baumwolle+  → Schrankschrocken → Energie bei voller und teilweiser Beladung ist das Standard-Trockenprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist geeignet zum Trocknen normaler feuchter Baumwollwäsche und ist das effizienteste Programm für Baumwolle hinsichtlich des Energieverbrauchs.			
Die gewichtete Programmlaufzeit (T _t) für das 'Standard-Baumwollprogramm bei voller und teilweiser Beladung (min)	140		157
Die Programmlaufzeit des Standard-Baumwollprogramms bei voller Beladung (T _{dry}) (min)	181		212
Die Programmlaufzeit des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbeladung(T _{dry1/2}) (min)	110		115
Kondensationseffizienzklasse ‚X‘ auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)	A		
Durchschnittliche Kondensationseffizienz C _{dry} des Standard-Baumwollprogramms bei voller Beladung (%)	91		
Durchschnittliche Kondensationseffizienz C _{dry1/2} des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbeladung (%)	91		
Die gewichtete Kondensationseffizienz (C _t) für das Standard-Baumwollprogramm bei voller und teilweiser Beladung (%)	91		
Geräuschpegel in dB(A)	62	64	62

Fiche produit

Règlement délégué de la commission (UE) n° 392/2012

Une ou des astérisques signifient des variantes de modèles et peuvent varier de (0-9) ou (A-Z).

LG	RT80V9*	V3R08T	RT90V9*
Capacité nominale en kg de linge en coton pour le programme coton standard à pleine charge	8 kg	8 kg	9 kg
Type de sèche-linge	Sèche-linge à tambour ménager à condenseur		
Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de D (peu économe) à A+++ (le plus économe).	A+++		
Consommation annuelle d'énergie pondérée (AE _C) kWh par an (kWh/an)*1	176		194
Sèche-linge automatique	Oui		
Récompensé par le « prix Ecolabel européen » en vertu du règlement (CE) n° 66/2010	Non		
Consommation énergétique du programme coton standard à pleine charge (E _{dry}) (kWh)	1,47		1,66
Consommation d'énergie du programme coton standard à charge partielle (E _{dry1/2}) (kWh)	0,80		0,86
Consommation d'énergie du mode arrêt pour le programme coton standard à pleine charge (P _o) (W)	0,18		
Consommation d'énergie du mode laissé sur marche pour le programme coton standard à pleine charge (P _i) (W)	0,18		

Fiche produit

LG	RT80V9*	V3R08T	RT90V9*
Durée du mode laissé sur marche (T _l) (min)	10		
Le Baumwolle+ (Coton+)  → Schrankschrocken (Prêt à ranger) → Energie (Eco) utilisé à pleine charge et à charge partielle est le programme de séchage standard auquel se rapportent les informations de l'étiquette et de la fiche, ce programme convenant au séchage du linge de coton humide normal et s'agissant du programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.			
Durée pondérée (T _t) du programme coton standard à pleine charge et à charge partielle (min)	140		157
Durée du programme coton standard à pleine charge (T _{dry}) (min)	181		212
Durée du programme coton standard à charge partielle (T _{dry1/2}) (min)	110		115
Classe de taux de condensation « X » sur une échelle allant de G (appareils les moins efficaces) à A (appareils les plus efficaces)	A		
Efficacité moyenne de condensation C _{dry} du programme coton standard à pleine charge (%)	91		
Efficacité de condensation moyenne C _{dry1/2} du programme coton standard à charge partielle (%)	91		
Efficacité de condensation pondérée (C _t) du programme coton standard à charges pleine et partielle (%)	91		
Niveau de puissance acoustique en dB(A)	62	64	62
Autonome			

Scheda prodotto

Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione

Gli asterischi indicano varianti del modello e possono andare da 0 a 9 o da A a Z.

LG	RT80V9*	V3R08T	RT90V9*
Capacità nominale di bucato in cotone (kg) per il programma Cotone standard a pieno carico	8 kg	8 kg	9 kg
Tipo di asciugabiancheria	Asciugabiancheria domestica rotante a condensatore		
Classe di efficienza energetica su una scala da D (efficienza minima) ad A+++ (efficienza massima).	A+++		
Consumo annuo ponderato di energia (AE _C (CAE)) kWh all'anno (kWh/anno)* ¹	176		194
Asciugabiancheria automatica rotante	Sì		
"Ecoetichetta europea ottenuta" in base al [regolamento (CE) N. 66/2010]	No		
Consumo energetico per il programma standard cotone a pieno carico (E _{dry}) (kWh)	1,47		1,66
Consumo energetico per il programma standard cotone a mezzo carico (E _{dry1/2}) (kWh)	0,80		0,86
Consumo energetico della modalità di spegnimento del programma standard cotone a pieno carico (P _o) (W)	0,18		
Consumo energetico della modalità continua del programma standard cotone a pieno carico (P _i) (W)	0,18		
Durata della modalità continua (T _i) (min)	10		

Scheda prodotto

LG	RT80V9*	V3R08T	RT90V9*
Il Baumwolle+ (Cotone+)  → Schrankschrank (Pronto Armadio) → Energie (Eco) utilizzato a pieno carico o a mezzo carico è il programma di asciugatura standard a cui fanno riferimento i dati riportati nell'etichetta. Questo programma è adatto per l'asciugatura di capi di cotone bagnati ed è quello più efficace dal punto di vista del consumo energetico per il cotone.			
Durata pesata del programma (T_T) Cotone standard a pieno carico o a mezzo carico (min)	140		157
Durata del programma Cotone standard a pieno carico (T_{dry}) (min)	181		212
Durata del programma Cotone standard a mezzo carico ($T_{dry1/2}$)	110		115
Classe di efficienza di condensazione "X" su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima)	A		
Efficienza di condensazione media C_{dry} del programma Cotone standard a pieno carico (%)	91		
Efficienza di condensazione media $C_{dry1/2}$ del programma Cotone standard a mezzo carico (%)	91		
Efficienza di condensazione pesata (C_T) per il programma Cotone standard a pieno carico o a mezzo carico (%)	91		
Rumorosità in dB(A)	62	64	62
A libera installazione			

*1 Basato su 160 cicli di asciugatura standard per programmi di cotone a carico pieno e parziale, e il consumo delle modalità a consumo ridotto. L'effettivo consumo di energia dipende da come viene utilizzato l'elettrodomestico.